

令和2年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧

令和2年7月3日現在

◆側方視野確認支援装置

| 装置メーカー名 | 装置名称 | 型式(注1) | | 備考 |
|----------|-----------------------------|--------------------|--------|--------------------------|
| アールアンドピー | バック&サイドカメラシステム | BE-RV141AO-RA/RB | セット | 1カメラ搭載 |
| | | BE-RV141AW-RA/RB | セット | 2カメラ搭載 |
| | | BE-RV141AT-RA/RB | セット | 3カメラ搭載 |
| | | BE-RV141AQ-RA/RB | セット | 4カメラ搭載 |
| | | BE-RV141AOTR-RA/RB | セット | 1カメラ搭載 |
| | | BE-RV141AWTR-RA/RB | セット | 2カメラ搭載 |
| | | BE-RV141ATTR-RA/RB | セット | 3カメラ搭載 |
| | | BE-RV141AQTR-RA/RB | セット | 4カメラ搭載 |
| アグレクション | SAKIGAKEオプションカメラ | YKC-10A | カメラ単体 | PNX-F715-Tへのオプション装着 |
| アルファ・デポ | 2チャンネルバックモニターシステム | HIT-712 | セット | HIT-712,HIT-714へのオプション装着 |
| | 4チャンネルバックモニターシステム | HIT-714 | セット | |
| | 赤外線カメラ | HIT-C15MT | カメラ単体 | |
| | 超小型カメラ | HIT-C16 | カメラ単体 | |
| | 超広角カメラ | HIT-C23 | カメラ単体 | |
| | 赤外線カメラ | MBZ-120IR | カメラ単体 | |
| いすゞ自動車 | カラーモニター | CJ-7600* | モニター単体 | ※クラリオン製 |
| | 安全側方確認カメラ | CC-1065* | カメラ単体 | |
| 市光工業 | セイフティビジョン | ST-9** | モニター単体 | |
| | | ST-9**FS | モニター単体 | |
| | | ST-9A0FL | モニター単体 | |
| | | ST-9B0PR | モニター単体 | |
| | | ST-990GG | モニター単体 | |
| | | ST-5** | モニター単体 | |
| | | ST-5**FS | モニター単体 | |
| | | ST-5A0FL | モニター単体 | |
| | | ST-5B0PR | モニター単体 | |
| | | ST-590GG | モニター単体 | |
| | | STR-1** | モニター単体 | |
| | | STR-1**FS | モニター単体 | |
| | | STR-1B0PR | モニター単体 | |
| | | STR-190GG | モニター単体 | |
| | カラー液晶モニター 据置型 | ST-900D | モニター単体 | |
| | | ST-500D | モニター単体 | |
| | ドライレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型 | STR-100D | モニター単体 | |
| | | STR-2**T | モニター単体 | |
| | | STR-2B0PRT | モニター単体 | |

(注1) 型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2) 型式欄中に「モニター単体」の記載がある機種は、モニター及び左側方カメラ同時導入でなければ助成対象となりません。なお、「カメラ単体」の記載がある機種は、モニター装着済み車両へ後付け装着の場合に限り、左側方カメラ単体の導入でも助成対象となります。

| 装置メーカー名 | 装置名称 | 型式(注1) | | 備考 |
|------------------|---|--------------------|--------------|-------------------|
| 市光工業 | ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型 | STR-290GGT | モニター単体 | |
| | | STR-2A0FST | モニター単体 | |
| | | STR-200DT | モニター単体 | |
| | | STR-2**N | モニター単体 | |
| | | STR-2B0PRN | モニター単体 | |
| | | STR-290GGN | モニター単体 | |
| | | STR-2A0FSN | モニター単体 | |
| | | STR-200DN | モニター単体 | |
| | カラー補助カメラ | KC-H15A | カメラ単体 | |
| | | KC-H80A | カメラ単体 | |
| | 高性能CMOSカラーカメラユニット | KC-450A | カメラ単体 | R2.2月追加 |
| | 3Dサラウンドマルチビュー | TSM-100 | カメラ単体 | R1.11月追加 |
| TSM-200 | | カメラ単体 | R2.2月追加、中大型用 | |
| INBYTE | 車輻安全管理システム サラウンドカメラ | SVR-7004T | セット | R2.2月追加 |
| | 車輻安全管理システム サラウンドビュー | SVS-6004T | セット | R2.3月追加 |
| ウインズ・テクノロジー・ジャパン | 側方視野確認支援装置(ミニキューブカメラ&モニターセット) | WTJ-MT | セット | R1.7月追加 |
| | SVM360サラウンドビューモニタリングシステムモニターセット | SVM360-BT10 | セット | 4カメラ搭載 R1.7月追加 |
| エフ・アール・シー | トラック専用 リア/サイドビュー・カメラシステム | SRV-700SSRV-700CS | セット | R2.3月型式訂正 |
| | | SRV-900SSRV-900CS | セット | R2.3月型式訂正 |
| | | SRV-1000SSRV-1000C | セット | R2.3月型式訂正 |
| | トラック専用 サイドビュー・カメラシステム | SV-700CS | セット | |
| | | SV-900CS | セット | |
| | | SV-1000CS | セット | |
| ORLACO | コーナーアイカメラセット (Corner Eye Camera Set) | 0400040 | セット | |
| クラリオン | カラーモニター | CJ-5600*-* | モニター単体 | |
| | | CJ-5605*-* | モニター単体 | |
| | | CJ-7000*-* | モニター単体 | |
| | | CJ-7100*-* | モニター単体 | |
| | | CJ-7300*-* | モニター単体 | |
| | | CJ-7600*-* | モニター単体 | |
| | | CJ-981*-* | モニター単体 | |
| | 車載用側方モニター | CJ-7620*-* | モニター単体 | |
| | 側方確認カメラ | CC-1060*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-1601*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-3000*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-6100*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-6110*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-6500*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-6600*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-6601*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-6650*-* | カメラ単体 | |
| | 安全側方確認カメラ | CC-1065*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-3100*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-6300*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-6352*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-7202*-* | カメラ単体 | |

(注1) 型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2) 型式欄中に「モニター単体」の記載がある機種は、モニター及び左側方カメラ同時導入でなければ助成対象となりません。なお、「カメラ単体」の記載がある機種は、モニター装着済み車両へ後付け装着の場合に限り、左側方カメラ単体の導入でも助成対象となります。

| 装置メーカー名 | 装置名称 | 型式(注1) | | 備考 |
|------------|--------------------------------------|-------------------|--------|---|
| コシダテック | 車両後方・側方確認カメラシステム | CM-6010 | モニター単体 | 三菱電機製 R1.11月追加 |
| | | CM-6020 | モニター単体 | 三菱電機製 R1.11月追加 |
| | | CM-7220 | モニター単体 | 三菱電機製 R1.11月追加 |
| | | CM-7230 | モニター単体 | 三菱電機製 R1.11月追加 |
| | | CM6010R | モニター単体 | 菱和製 R1.11月追加 |
| | | CM6020R | モニター単体 | 菱和製 R1.11月追加 |
| | | CM7220R | モニター単体 | 菱和製 R1.11月追加 |
| | | CM7230R | モニター単体 | 菱和製 R1.11月追加 |
| | | C-700 | カメラ単体 | R1.11月追加 |
| CBC | GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(1CH) | ZMC1-SQH44N-25 | セット | |
| | | ZMC1-SQH44N-32 | セット | |
| | | ZMC1-RVC37-SQH44N | セット | |
| | | ZMC0-RVC27-SQ44N | カメラ単体 | |
| | | ZMC0-SQH44N | カメラ単体 | |
| | GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(2CH) | ZMC2-SQH44N-25 | セット | |
| | | ZMC2-SQH44N-32 | セット | |
| | | ZMC2-SQH44SN-25 | セット | |
| | | ZMC2-SQH44SN-32 | セット | |
| | GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(3CH以上) | ZMC1-RVC27-SQ44N | セット | |
| ジェットイノウエ | 超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット | GX-00* | セット | R2.3月追加、*は商品ごとに1~3の数字が入 |
| | | GX-10*AHD | セット | R2.3月追加、*は商品ごとに1~3の数字が入 |
| | アナログハイビジョンカメラ専用 7インチモニター(モニター単体) | YKM-700HD | モニター単体 | R2.3月追加 |
| | 側方カメラ専用ブラケット付50万画素IRカメラ(カメラ単体) | YK-230SIDE | カメラ単体 | R2.3月追加 |
| シンクウェアジャパン | バックカメラ | TWC1-TCV100 | セット | |
| | バックカメラ | TW-TCV100 | カメラ単体 | |
| スカニアジャパン | コーナーアイカメラキット | 2473496 | セット | |
| | フロントビューシステムキット | 2545701 | セット | |
| | フロントアンドリアビューシステムキット | 2545703 | セット | |
| 辰巳屋興業 | SRバックカメラモニターキット | SR-S05 | セット | R2.5月追加、SR-S10との組み合わせ |
| | SRモニター側方確認カメラ | SR-S10 | カメラ単体 | R2.5月追加、SR-S05との組み合わせ |
| 榎屋ヤック | バックモニターセット | XC-M9SA | セット | |
| | | XC-M9MA | セット | |
| | | XC-M9LA | セット | |
| | | XC-M9XA | セット | |
| | | XC-M9YA | セット | |
| | | XC-M9S | セット | |
| | | XC-M9M | セット | |
| | | XC-M9L | セット | |
| | | XC-M9X | セット | |
| | | XC-M9Y | セット | |
| | カメラ&7インチモニターセット | XC-M1* | セット | *には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 |
| | | XC-M1*A | セット | *には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 末尾のAは、ルームミラー取り付けブラケット |
| | | XC-M2* | セット | *には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 |
| | | XC-M2*A | セット | *には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 末尾のAは、ルームミラー取り付けブラケット |

(注1) 型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2) 型式欄中に「モニター単体」の記載がある機種は、モニター及び左側方カメラ同時導入でなければ助成対象となりません。なお、「カメラ単体」の記載がある機種は、モニター装着済み車両へ後付け装着の場合に限り、左側方カメラ単体の導入でも助成対象となります。

| 装置メーカー名 | 装置名称 | 型式(注1) | | 備考 |
|--------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|
| 樋屋ヤック | カメラ&7インチモニターセット | XC-M1 | カメラ単体 | XC-M2*又はXC-M2*Aの導入時における側方カメラ増設時に限る。 |
| | | XC-M9 | カメラ単体 | XC-M2*又はXC-M2*Aの導入時における側方カメラ増設時に限る。 |
| 日本ビューテック | ナイスビューモニター 2カメラシステムキット | VH-S20/2 | セット | |
| | ナイスビューモニター カメラ増設キット | VH-S20/P2 | セット | |
| | カラーモニター | VH-M20 | モニター単体 | |
| | カメラ単体 | VW-C20W | カメラ単体 | |
| | | VH-C20W | カメラ単体 | |
| | | VH-C30W | カメラ単体 | |
| | | VH-SC20W | カメラ単体 | |
| | | VH-SC30W | カメラ単体 | |
| VH-CN20 | カメラ単体 | | | |
| VP-C10W-5 | カメラ単体 | | | |
| パーマンコーポレーション | バックカメラ CMOSカメラサイドカメラ用ステーセット | CR32WB | カメラ単体 | PRM745,PRM74Sオプションカメラ |
| | バックカメラ | PRM74S | セット | |
| 日野自動車 | モニターディスプレイ | 86110-E0081 | モニター単体 | |
| | | CJ-7620J | モニター単体 | |
| | | CJ-7620J-A | モニター単体 | |
| | 左カメラ | 86790-E0050 | カメラ単体 | |
| | | CC-6100* | カメラ単体 | |
| | | CC-6100*-* | カメラ単体 | |
| 三菱電機 | カービジョン ルームミラー型モニター | CM-6000 | モニター単体 | |
| | | CM-7200 | モニター単体 | |
| | | CM-7200A | モニター単体 | |
| | | CM-7210 | モニター単体 | |
| | | CM-7220 | モニター単体 | |
| | | CM-7230 | モニター単体 | |
| | | CM-6010 | モニター単体 | |
| | | CM-6020 | モニター単体 | |
| | 車両用安全確認カメラシステム | C-4010A | カメラ単体 | |
| | | C-4010 | カメラ単体 | |
| | | C-5000 | カメラ単体 | |
| 菱和 | CAR VISION LCDカラーモニター | CM6010R | モニター単体 | |
| | | CM6020R | モニター単体 | |
| | | CM7220R | モニター単体 | |
| | | CM7230R | モニター単体 | |
| | CAR VISION カラーカメラ | C401*R | カメラ単体 | R2.7月仕様変更 |
| C500*R | | カメラ単体 | R2.7月仕様変更 | |
| ワーテックス | 車載用後方確認支援システム | DM806 | セット | |
| | | DS806 | セット | |
| | | TM806 | セット | |
| | | TS806 | セット | |
| | 車載用後方確認支援システム +サイドビューシステム | DM806F | セット | |
| | | DS806F | セット | |
| | | TM806F | セット | |
| | | TS806F | セット | |
| | サイドビューシステム | XL-806-IF | セット | |

(注1) 型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2) 型式欄中に「モニター単体」の記載がある機種は、モニター及び左側方カメラ同時導入でなければ助成対象となりません。なお、「カメラ単体」の記載がある機種は、モニター装着済み車両へ後付け装着の場合に限り、左側方カメラ単体の導入でも助成対象となります。