

F A X 送付案内

平成27年1月16日

A 4 3 枚 (本状含む)

関係各位



鹿児島県農政部畜産課 家畜衛生係

鹿児島市鴨池新町10番1号
TEL:099-286-3226 FAX:099-286-5599
eikan@pref.kagoshima.lg.jp

台湾における鳥インフルエンザの発生について

平素よりお世話になっております。

台湾における鳥インフルエンザの発生について、農林水産省より情報提供がありましたのでお知らせします。

台湾における本病の発生については、既に7例目までお知らせしたところですが、新たに14件の発生が確認されました。

【台湾における発生】

新たに14件の発生が確認されています。

発生日：2015年1月8日～10日

血清型：H5N8, H5N2亜型 (高病原性)

発生状況：

(1) H5N8の発生

- ① 嘉義県 大林鎮 (1月9日, 種がちょう, 3件)
- ② 雲林県 東勢郷 (1月10日, がちょう, 1件)
- ③ 屏東県 長治郷 (1月10日, がちょう, 1件)

(2) H5N2の発生

- ① 屏東県 万丹郷 (1月8日, がちょう, 1件)
- ② 嘉義県 水上郷 (1月8日, がちょう, 1件)
- ③ 嘉義県 布袋鎮 (1月9日, がちょう, 1件)
- ④ 雲林県 四湖郷 (1月8日, がちょう, 1件)
- ⑤ 雲林県 四湖郷 (1月9日, 種がちょう, 2件)
- ⑥ 雲林県 口湖郷 (1月9日, 種がちょう, 2件)
- ⑦ 雲林県 台西郷 (1月9日, がちょう, 1件)

このように、本病の発生については、世界各地から報告されており、国内各地の野鳥、宮崎県と山口県に続き岡山県の養鶏場においても確認されています。依然として、国内での発生リスクは高い状況にあることから、引き続き、緊張感を持って、本病侵入防止対策に万全を期していただきますよう、よろしくお願い致します。

本病侵入防止対策


野鳥、ネズミ等の侵入防止対策、消毒の徹底（車、人）をはじめとした飼養衛生管理基準の遵守の徹底と、特に下記事項について日頃から確認いただき、小さな不備でも修繕・整備など早急に実施していただくよう、また、異常を認めた際の早期発見早期通報の徹底についてもご指導いただくようお願いいたします。

記

- 1 鶏舎の穴をふさぐ（野生動物・ネズミ等の侵入防止）
- 2 防鳥ネットの補修（隙間のないように）
- 3 飲み水対策（水道水でない場合は消毒実施）
- 4 鶏舎専用の長靴、衣服の着用（鶏舎にウイルスを持ち込まない）
- 5 消毒の実施（鶏舎毎の踏込消毒槽、車両消毒、手指の消毒、鶏舎周囲への石灰の散布）

台湾における鳥インフルエンザの発生状況(2013年~)

● : 高病原性鳥インフルエンザ発生地
 ○ (斜線) : 低病原性鳥インフルエンザ発生地



2015年1月14日現在

※ 出典: OIEほか ※ 日付は発生日(各々の事例が始めて観察された日)
 ※ (高): 高病原性鳥インフルエンザ (低): 低病原性鳥インフルエンザ
 *1 家きん卸売市場での発生。感染鶏は雲林県の農場由来
 *2 台湾当局の公表資料によると、2015年1月以降、桃園市、彰化県、雲林県、嘉義県、台南市、高雄市、屏東県のがちょう、あひる及び鶏でH5N2が23件、H5N8が10件、H5(N亜型未確定)が32件発生(1月14日18時 現在)

	高病原性	【場所】	【発生日】	【血清型】	【動物種(詳細)】
2013年	○	① 澎湖県馬公市	5月15日	H5N2(低)	家きん(ブロイラー) (※おとり鶏)
	○	② 花蓮県玉里鎮	6月19日	H5N2(低)	家きん(あひる)
	○	③ 花蓮県玉里鎮	7月3日	H5N3(低)	家きん(あひる)
	○	④ 花蓮県玉里鎮	9月9日	H5N2(低)	家きん(あひる)
	○	⑤ 花蓮県玉里鎮	10月18日	H5N2(低)	家きん(あひる)
	○	⑥ 花蓮県玉里鎮	11月4日	H5N3(低)	家きん(あひる)
'14年	●	⑦ 台北市万華区*1	4月15日	H5N2(高)	家きん(鶏)
	○	⑧ 雲林県二崙郷	4月21日	H5N2(低)	家きん
	○	⑨ 宜蘭県礁溪郷	12月17日	H5(低)	家きん(あひる)
'15年*2	●	⑩ 屏東県新埤郷	1月6日	H5N2(高)	家きん(採卵鶏)
	●	⑪ 雲林県口湖郷	1月7日	H5N2(高)	家きん(がちょう)
	●	⑫ 雲林県口湖郷	1月8日	H5N2(高)	家きん(がちょう)
	●	⑬ 雲林県四湖郷	1月8日	H5N2(高)	家きん(がちょう)
	●	⑭ 雲林県四湖郷	1月8日	H5N2(高)	家きん(がちょう)
	●	⑮ 屏東県万丹郷	1月8日	H5N2(高)	家きん(採卵あひる)
	●	⑯ 嘉義県大林鎮	1月8日	H5N8(高)	家きん(がちょう)
	●	⑰ 屏東県万丹郷	1月8日	H5N2(高)	家きん(がちょう)
	●	⑱ 嘉義県水上郷	1月8日	H5N2(高)	家きん(がちょう)
	●	⑲ 雲林県四湖郷	1月8日	H5N2(高)	家きん(がちょう)
	●	⑳ 嘉義県布袋鎮	1月9日	H5N2(高)	家きん(がちょう)
	●	㉑ 雲林県四湖郷	1月9日	H5N2(高)	家きん(種がちょう)
	●	㉒ 雲林県四湖郷	1月9日	H5N2(高)	家きん(種がちょう)
	●	㉓ 雲林県口湖郷	1月9日	H5N2(高)	家きん(種がちょう)
	●	㉔ 雲林県口湖郷	1月9日	H5N2(高)	家きん(種がちょう)
	●	㉕ 雲林県台西郷	1月9日	H5N2(高)	家きん(がちょう)
	●	㉖ 嘉義県大林鎮	1月9日	H5N8(高)	家きん(種がちょう)
	●	㉗ 嘉義県大林鎮	1月9日	H5N8(高)	家きん(種がちょう)
	●	㉘ 嘉義県大林鎮	1月9日	H5N8(高)	家きん(種がちょう)
	●	㉙ 雲林県東勢郷	1月10日	H5N8(高)	家きん(がちょう)
●	㉚ 屏東県长治郷	1月10日	H5N8(高)	家きん(がちょう)	